



VIS.FIRSTKING

ビス総合カタログ



株式会社 佐藤ケミカル



■イメージ写真

人気商品

SCN

石膏ボード・強化石膏ボード用
カラーロール連結ビス

国土交通大臣認定ビス

壁倍率 1.5 倍

平成 27 年 3 月、佐藤ケミカルの SCN ロール連結ビスは、【枠組壁工法】せつこうボード GB-R(12.5mm)、強化せつこうボード GB-F(12.5mm および 15mm)、【軸組工法】せつこうボード GB-R(12.5mm) において、規定以上の(壁倍率)を確認したうえで、国土交通大臣の認定を受けました。



工法	枠組壁工法			軸組工法
	せつこうボード GB-R	強化せつこうボード GB-F		せつこうボード GB-R
面材種類	せつこうボード GB-R	強化せつこうボード GB-F		せつこうボード GB-R
面材厚み	12.5mm	12.5mm	15mm	12.5mm
ねじピッチ	外周 @100mm・中通 @200mm			@150mm
国土交通大臣 認定番号	TBFC-0143	TBFC-0144 TBFC-0145 TBFC-0146	TBFC-0147 TBFC-0148 TBFC-0149	FRM-0498
ねじサイズ	28mm(レッド)	○	○	○
	32mm(グリーン)	○	○	○
	41mm(ブロンズ)	○	○	○
壁倍率	1.2 倍	1.5 倍 / 1.4 倍	1.5 倍 / 1.2 倍	1.0 倍

ノンクロム表面処理 (ディスゴメッキ)・アミ目頭・ハイローネジ (2条ねじ)・木下地・薄鋼板兼用

25 SCN-3925 (ブルー)

100本×20巻×2箱
定価@9200円



認定外

28 SCN-3928N(レッド)

100本×20巻×2箱
定価@10,000円



認定品

32 SCN-3932N(グリーン)

100本×20巻×2箱
定価@10,800円



認定品

41 SCN-3941N(ブロンズ)

100本×20巻×2箱
定価@13,200円



認定品

安全にお使いいただくために

- けが、感電、火災などの事故を未然に防ぐため、ご使用前にねじ（連結ネジ）や作業ツール（ねじ締め機、ねじ連続打込み機）の取扱説明書又は収納ケースに記載されている「安全作業について」あるいは「ご注意」を全てよくお読みの上指示に従って正しく使用して下さい。
- 安全作業の注意事項は「警告」と「注意」に区分しています。誤った取扱いをした場合「警告」は使用者又は周囲の人が、死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合を表し、「注意」は使用者又は周囲の人が、死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合、及び物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。
- なお「注意」に表記した内容でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので、安全作業に関する注意事項は必ず守ってください。



安全作業のために（ねじに関する警告・注意事項）

- ご使用の際は、必ず保護メガネや防塵マスク、安全帽を着用して下さい。
- ご使用の際には適正なトルクで締付けて下さい。トルクが適正でないと締付け不足やねじ破断、頭飛び或は、ねじ空転等の恐れがあります。締付け作業を行う際は、クラッチ機構付のスクレイドライバーをご使用下さい。
- クラッチ機構の付いていないインパクトドライバーなどを用いてもねじ締付け作業は、ねじに過大なトルクがかかり過ぎて頭飛びやねじの空転、あるいはねじ先部に欠けなどの損傷を与える恐れがあるので使用しないで下さい。
- 使用ねじにあったビット、またはソケットをご使用下さい。ねじ連続打込み機によるねじの打込み深さは、使用するねじの長さに合わせて、使用前に必ず相手材で試し打ちを行い、調整して下さい。
- ねじを口にくわえないで下さい。ねじのめっきや塗装等が肉体的障害の原因になる恐れがあります。
- ねじ先は鋭く尖っているため、素手で扱う際には、けがをしないように十分に注意して下さい。



定番商品

石膏ボードビス 国土交通大臣認定ビス

認定番号No.TBFC-0020 (2×4)枠組壁工法耐力壁 壁倍率1.3

- コーススレッドタイプ(ラスコーティング)

SC 刻印・アミ目頭



徳用箱



小箱





プラ箱

品番	規格	認定	入数
CL25	3.8×25	ナシ	2000本×6箱
CL28	3.8×28	●	1900本×6箱
CL32	3.8×32	●	1800本×6箱
CL38	3.8×38	●	1500本×6箱
CL41	3.8×41	●	1300本×6箱

●印：国土交通大臣認定ビス

●在来木造住宅 (軸組工法)

●ツーバイフォー住宅 (桝組壁工法)



■イメージイラスト

人気
ナンバーワン

コーススレッド 徳用箱

粗目



大箱



小箱

※大箱単位での販売となります。

全 半	規格	入数	大箱定価	中箱定価
○	3.8×25	2000本	@18,000	@3,000
○	3.8×28	1900本	@18,000	@3,000
○	3.8×32	1800本	@18,000	@3,000
○ ○	3.8×38	1500本	@18,000	@3,000
○ ○	3.8×41	1400本	@18,000	@3,000
○ ○	3.8×45	1100本	@15,000	@2,500
○ ○	3.8×51	1000本	@15,000	@2,500
○ ○	3.8×57	900本	@15,000	@2,500
○ ○	4.2×65	500本	@12,000	@2,000
○ ○	4.2×75	400本	@12,000	@2,000
○ ○	4.5×90	200本	@12,000	@2,000
○	4.8×100	160本	@15,600	@2,600
○	4.8×120	150本	@18,000	@3,000
○	5.3×150	100本	@25,200	@4,200

× 6箱

人気
商品

コーススレッド プラ箱入

半ねじ



プラ箱

半	規格	入数
○	3.8×51	3600本
○	4.2×65	2400本
○	4.2×75	1800本
○	4.5×90	950本

定番
商品

コーススレッド フレキ付

全ねじ



半ねじ



小箱

全 半	規格	入数
○	3.8×25	900本 × 6箱
○	3.8×28	750本 × 6箱
○	3.8×32	700本 × 6箱
○ ○	3.8×38	650本 × 6箱
○	3.8×41	500本 × 6箱
○	3.8×45	470本 × 6箱
○ ○	3.8×51	400本 × 6箱
○	4.2×65	300本 × 6箱
○	4.2×75	200本 × 6箱
○	4.5×90	140本 × 6箱
○	4.8×100	120本 × 6箱
○	4.8×120	90本 × 6箱
○	5.3×150	60本 × 6箱

一般建築・各種内装工事に

定番商品 スーパー細ビス

◎アミ目頭・先端カット・フレキ付き・クロメートメッキ



下穴加工不要



徳用箱

規格	入数
3.3×25	1800本
3.3×30	1600本
3.3×35	1400本
3.3×40	1250本
3.3×45	1100本
3.3×50	950本
3.8×55	700本
3.8×60	650本
3.8×65	620本
3.8×70	570本
3.8×75	520本
3.9×90	300本

× 6箱

定番商品 スーパー細ビス 小箱

下穴加工不要

◎アミ目頭・先端カット・フレキ付き
クロメートメッキ



小箱

規格	入数
3.3×25	1000本
3.3×30	900本
3.3×35	800本
3.3×40	700本
3.3×45	600本
3.3×50	500本
3.8×55	450本
3.8×60	400本
3.8×65	350本
3.8×70	300本
3.8×75	250本
3.9×90	180本

× 10箱

SUS 410 ステンレス コーススレッド ラッパ



全	半	規格	入数
○		3.8×25	900本
○		3.8×28	800本
○		3.8×32	750本
○		3.8×38	650本
○		3.8×41	500本
○		3.8×45	500本
○	○	3.8×51	450本
	○	3.8×57	400本
	○	4.2×65	300本
	○	4.2×75	250本
	○	4.5×90	160本
	○	4.8×100	120本
	○	4.8×120	80本

× 6箱



大箱

小箱

フレキ

大箱



小箱

全	半	規格	入数
○		3.8×28	800本
○		3.8×32	750本
○		3.8×38	650本
	○	3.8×45	500本
○	○	3.8×51	450本
	○	4.2×65	300本
	○	4.2×75	250本
	○	4.5×90	160本

× 6箱

SUS 410 ステン細ビス



パシペート SUS410
 ◎端部でも木割れを起こしにくいスリムタイプ。
 ◎食いつきが良く強力な保持力を生み出すネジ山構造。
 ◎錆びることがありますのでご注意ください。
 当製品は SUS410 製です。



大箱

下穴加工不要

規格	入数
3.3×35	800本
3.3×40	700本
3.3×45	600本
3.3×50	500本
3.8×65	350本
3.8×75	250本

× 6箱

小箱

各種屋根工事 太陽光発電に





一般建築・ビル内装工事

■イメージ写真

人気商品 コンパネスクリュー

- ◎アミ目頭・先端カット
- ◎フレキ・ローレット
- ◎ラスコーティング



小箱



大箱

規格	入数
3.8×25	750本
3.8×28	700本
3.8×32	650本
3.8×38	550本
3.8×45	450本
3.8×51	400本

× 6箱

人気商品 パーティクルボードビス **フレキ付き**

熱圧成形木質ボード用

- ◎浮上がり床鳴り防止
- ◎抜群の引寄せ、
- ◎先端ハイローネジ (先端二条ねじ)



(パーティクルボード・堅木用)

規格	入数
4.2×38半	600本 × 6箱

人気商品 ノンプラグビス **徳用箱**

クイツキ抜群、プラグ不要、ラスパート

サラ頭

大箱



徳用箱

ナベ頭

大箱



徳用箱

ナベ頭



サラ頭

サラ頭 (スチール)				徳用箱		
品番	線径	長さ	適合ドリル径 mm	バック入数	中箱入数	大箱入数
サラ 4×25	4.25		3.4-3.5	1000本	2000本	6000本
サラ 4×32	4.32			750本	1500本	4500本
サラ 4×38	4.38			620本	1240本	3720本
サラ 4×45	4.45			500本	1000本	3000本
サラ 5×25	5.45		4.3-4.5	300本	600本	1800本
サラ 5×35	5.60			250本	500本	1500本
サラ 5×45	5.70			200本	400本	1200本

ナベ頭 (スチール)				徳用箱		
品番	線径	長さ	適合ドリル径 mm	バック入数	中箱入数	大箱入数
ナベ 4×25	4.25		3.4-3.5	1000本	2000本	6000本
ナベ 4×32	4.32			750本	1500本	4500本
ナベ 4×38	4.38			620本	1240本	3720本
ナベ 5×25	5.25		4.3-4.5	400本	800本	2400本
ナベ 5×35	5.35			350本	700本	2100本

一般建築・各種内装工事に

定番商品

軽天ビス

ユニクロ



カラー



フレキ



大箱



小箱

ユニクロ

規格	入数
3.0×7×20	1000本×20箱
3.0×7×22	1000本×10箱
3.5×8×22	
3.5×8×25	
3.5×8×28	
3.5×8×32	
3.5×8×41	500本×10箱
3.5×8×51	

大箱



小箱

カラー

規格	入数
3.0×7×20	1000本×20箱
3.5×8×22	1000本×10箱
3.5×8×25	
3.5×8×28	
3.5×8×32	
3.5×8×41	

大箱



小箱

フレキ

規格	入数
3.0×6.8×20	1000本×20箱
3.0×7×22	1000本×10箱
3.5×7×25	
3.5×7×28	
3.5×7×32	
3.5×7×41	
3.5×7×51	500本×10箱

人気商品

内装ビス 徳用箱 スプーンカット・ハイローネジ



大箱



クロメート・半ねじタイプ



徳用箱

規格	入数	× 6箱
3.8×28	1900本	
3.8×38	1500本	
4.0×45	1200本	
4.0×50	1000本	
4.2×65	700本	
4.5×75	600本	
4.5×90	350本	
5.1×100	300本	
5.1×120	180本	

人気商品

ノンプラグビス プラパック入

サラ頭

プラグ



中箱

ナベ頭

プラグ



中箱

ナベ頭



サラ頭

クイツキ抜群、プラグ不要、ラサポート

ナベ頭 (スチール)				プラグ入		
品番	線径	長さ	適合ドリル径 mm	プラグ入数	中箱入数	大箱入数
ナベ 4×25	4.25	3.4-3.5	3.4-3.5	200本	800本	6400本
ナベ 4×32	4.32			160本	640本	5120本
ナベ 4×38	4.38			135本	540本	4320本
ナベ 5×25	5.25	4.3-4.5	4.3-4.5	95本	380本	3040本
ナベ 5×35	5.35			80本	320本	2560本

サラ頭 (スチール)				プラグ入		
品番	線径	長さ	適合ドリル径 mm	プラグ入数	中箱入数	大箱入数
サラ 4×25	4.25	3.4-3.5	3.4-3.5	200本	800本	6400本
サラ 4×32	4.32			160本	640本	5120本
サラ 4×38	4.38			135本	540本	4320本
サラ 4×45	4.45			100本	400本	3200本
サラ 5×25	5.25	4.3-4.5	4.3-4.5	95本	380本	3040本
サラ 5×35	5.35			80本	320本	2560本
サラ 5×45	5.45			65本	260本	2080本
サラ 5×60	5.60			55本	220本	1760本
サラ 5×70	5.70			43本	172本	1376本
サラ 6×35	6.35			45本	180本	1440本
サラ 6×45	6.45	5.4-5.7	5.4-5.7	40本	160本	1280本
サラ 6×60	6.60			32本	128本	1024本
サラ 6×70	6.70			27本	108本	864本
サラ 6×75	6.75			26本	104本	832本
サラ 6×90	6.90	20本	80本	640本		



VIS.FIRSTKING

PROFESSIONAL

詳しくはこちらで

<https://www.satochemical.co.jp>

【佐藤ケミカルについて】 SATO CHEMICAL は 1975 年に日本で誕生。創業以来、プロフェッショナル向け製品を開発しています。作業効率を上げるために改良、強化された数々の製品群。革新的なコンクリート剥離剤ケミカルエースをはじめ、先進的な建築用コーン連結ビスである SCN、スーパー細ビス、コーススレッド等、プロフェッショナル向けのビスや釘を開発しています。最近では土木工事での広い適用を目指した「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルに適合した、耐候性大型土のう「BK203」を開発し、建築と土木の未来を描いています。

製造発売元



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル



■ 本 社	〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地	TEL 04-7152-8911(大代表)	FAX 0120-89-1977
■ 北海道支店	〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地	TEL 011-789-8911(代表)	FAX 011-789-9002
■ 浜松支店	〒432-8055 静岡県浜松市南区御本町 35 番地	TEL 053-442-8911(代表)	FAX 053-442-8933
■ 九州支店	〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9	TEL 092-202-8911(代表)	FAX 092-515-1199